



ODKURZACZE - SUCHO/MOKRO

# YP 1/20 W&D YS 1/20 W&D

MOC	PODCIŚNIENIE	PRZEPŁYW POWIETRZA	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
1400 w	1735 mmH <sub>2</sub> O	108 m <sup>3</sup> /h	20 l



## ZASTOSOWANIE

HORECA	<div style="width: 100%;"></div>
SKLEPY	<div style="width: 100%;"></div>
ROLNICTWO	<div style="width: 100%;"></div>
SŁUŻBA ZDROWIA	<div style="width: 100%;"></div>
PRZEMYSŁ BUDOWLANY	<div style="width: 100%;"></div>
LOGISTYKA & TRANSPORT	<div style="width: 100%;"></div>
MOTORYZACJA	<div style="width: 100%;"></div>



FUNKCJA WYDMUCHU



UCHWYT NA KABEL



UCHWYT NA RURĘ

## DANE TECHNICZNE

Kod	YP 1/20 W&D		YS 1/20 W&D	
	ASD012701	382,00	ASD015089	473,00
Cena netto PLN				
Odkurzenie	na sucho/na mokro		na sucho/na mokro	
Ilość silników	1		1	
Moc	W	1200 - 1400 max	W	1200 - 1400 max
Napięcie	V	220 - 240	V	220 - 240
Podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	1735	mmH <sub>2</sub> O	1735
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	108	m <sup>3</sup> /h	108
Pojemność/materiał zbiornika	l	20/plastik	l	20/stal nierdzewna
Długość przewodu zasilającego	m	5	m	5
Głośność [EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69]	dB(A)	78	dB(A)	78
Średnica akcesoriów	mm	32	mm	32
Wymiary (dł./szer./wys.)	mm	330x310x500	mm	330x310x500
Waga	Kg	5,6	Kg	5,6

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

CODE: TBFX00994  
ELASTYCZNY WAŻ 1,5M  
Z REGULATOREM  
PRZEPŁYWU



CODE: TBFX00988  
RURY ALUMINIOWO-  
PLASTIKOWE



CODE: SPPV02190  
SSAWA PODŁOGOWA  
SUCHO/MOKRO



CODE: KTRI02538  
SSAWA PŁASKA  
I OKRĄGŁA ZE SZCZOTKĄ



CODE: KTRI02536  
FILTR



CODE: MPVR11450  
RING



## AKCESORIA DODATKOWE

CODE: FTD00449  
WORKI PAPIEROWE  
10 SZT.



CODE: CNPR00422  
FILTR





ODKURZACZE - PIORĄCE

# GP 1/27 EXT

MOC	PODCIŚNIENIE	PRZEPIYW POWIETRZA	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
1200 W	2470 mmH <sub>2</sub> O	210 m <sup>3</sup> /h	27 l
MOC POMPY			
48 W			

## CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

- ▶ SANIFILTER
- ▶ ALUMINIOWO-PLASTIKOWE RURY
- ▶ NOWOCZESNE WZORNICTWO
- ▶ WZMOCNIONE ZACZEPY
- ▶ POŁĄCZENIE WKRĘCANE
- ▶ ELASTYCZNY WĄŻ
- ▶ PŁYWAŁ ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM ANTYSPIENIAJĄCYM
- ▶ WZMOCNIONA KONSTRUKCJA
- ▶ SILNIKI DWUSTOPNIOWE



## ZASTOSOWANIE

HORECA

SKLEPY

BIURA

EDUKACJA

MOTORYZACJA

## INNOWACJE



ZINTEGROWANY ZBIORNIK DETERGENTU



SSAWA DO WYKŁADZIN I PODŁÓG TWARDEYCH



UCHWYT NA KABEL

## DANE TECHNICZNE

		GP 1/27 EXT
Kod		ASD015060
Cena netto PLN		1 260,00
Odkurzenie		na sucho/na mokro
Ilość silników		1x 2-stopniowy
Moc	W	1000 - 1200 max
Napięcie	V	230-240
Podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2470
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	210
Pojemność/materiał zbiornika	l	27/plastik
Poj. zbiornika na detergent/typ	l	6/zintegrowany
Długość przewodu zasilającego	m	8,5
Głośność (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	72
Średnica akcesoriów	mm	36
Moc pompy	W	48
Przepływ	l/min	0,8
Ciśnienie pompy	bar	2
Wymiary (dł./szer./wys.)	mm	380x380x500
Waga	Kg	11,0

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

CODE: TBFX00704  
ELASTYCZNY WĄŻ 2M  
Z REGULATOREM  
PRZEPIYWUCODE: MPVR85445  
KLIPSZYCODE: SPPV85446  
SSAWA DO PODŁÓGCODE: SPPV40311  
SSAWA DO TAPICERKICODE: KTRI04111  
FILTR

## AKCESORIA DODATKOWE

CODE: SPPV28430  
SSAWA UNIWERSALNACODE: SPPV28242  
SSAWA PŁASKACODE: SPPV28243  
SSAWA OKRĄGLA  
ZE SZCZOTKĄCODE: MPVR00141  
SSAWA TRÓJKĄTNA



ODKURZACZE - SUCHO/MOKRO

# GP 1/27 W&D

MOC	PODCIŚNIENIE	PRZEPŁYW POWIETRZA	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
1300 W	2380 mmH <sub>2</sub> O	200 m <sup>3</sup> /h	27 l

## CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

- ▶ ALUMINIOWO-PLASTIKOWE RURY
- ▶ SANIFILTER
- ▶ NOWOCZESNE WZORNICTWO
- ▶ WZMOCNIONE ZACZEPY
- ▶ SKRĘCANE MOCOWANIA
- ▶ ELASTYCZNY WAŻ
- ▶ PŁYWAŁ ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM ANTYSPIENIAJĄCYM
- ▶ WZMOCNIONA KONSTRUKCJA



## ZASTOSOWANIE

HORECA
SKLEPY
SŁUŻBA ZDROWIA
EDUKACJA
ROLNICTWO
PRZEMYSŁ BUDOWLANY
KLIENT INDYWIDUALNY
LOGISTYKA & TRANSPORT
MOTORYZACJA

## INNOWACJE



WZMOCNIONE ZATRZASKI



UCHWYT NA KABEL



WZMOCNIONY ZATRZASK MOCUJĄCY

## DANE TECHNICZNE

		GP 1/27 W&D
Kod		ASD015015
Cena netto PLN		815,00
Odkurzenie		na sucho/na mokro
Ilość silników		1
Moc	W	1100 - 1300 max
Napięcie	V	220-240
Podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2380
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	200
Pojemność/materiał zbiornika	l	27/plastik
Długość przewodu zasilającego	m	8.5
Głośność [EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69]	dB(A)	70
Średnica akcesoriów	mm	36
Wymiary (dł./szer./wys.)	mm	380x380x450
Waga	Kg	10

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

CODE: TBFX00704 ELASTYCZNY WAŻ Z REGULATOREM PRZEPŁYWU	CODE: LAFN28238 RURY ALUMINIOWO-PLASTIKOWE	CODE: LAFN85073 RURA FI 36	CODE: SPPV01771 SSAWA UNIWERSALNA	CODE: SPPV28245 SSAWA NA MOKRO
CODE: SPPV28242 SSAWA PŁASKA	CODE: SPPV28243 SSAWA OKRĄGLA ZE SZCZOTKĄ	CODE: MPVR00141 SSAWA TRÓJKĄTNA	CODE: KTRI02133 FILTR	

## AKCESORIA DODATKOWE

CODE: KTRI03035 WORKI PAPIEROWE 10 SZT.	CODE: KTRI04795 WORKI Z MIKROFIBRY 10 SZT.	CODE: FTDP00222 FILTR WĘGLOWY WSTĘPNY	CODE: MPVR11566 SSAWA SZCZELINOWA 35 CM	CODE: MPVR11567 ELASTYCZNA SSAWA SZCZELINOWA 60 CM
CODE: MPVR28723 MOCOWANIE FILTRA KARTRIDŻOWEGO	CODE: FTDP00528 FILTR PAPIEROWY	CODE: FTDP00583 FILTR	CODE: FTDP28844 FILTR HEPA	CODE: FTDP28755 FILTR SIATKOWY



ODKURZACZE - SUCHO/MOKRO

# GP 2/62 W&D GS 2/62 W&D

MOC	PODCIŚNIENIE	PRZEPLYW POWIETRZA	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
2600 w	2380 mmH <sub>2</sub> O	400 m <sup>3</sup> /h	62 l

## CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

- ▶ ALUMINIOWO-PLASTIKOWE RURY
- ▶ SANIFILTR
- ▶ NOWOCZESNE WZORNICTWO
- ▶ WZMOCNIONE ZACZEPY
- ▶ ELASTYCZNY WĄŻ
- ▶ NIEZALEŻNE SILNIKI
- ▶ PLYWAK ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM ANTYSPENIAJĄCYM
- ▶ WĄŻ SPUSTOWY
- ▶ WZMOCNIONA KONSTRUKCJA



## ZASTOSOWANIE

HORECA

EDUKACJA

ROLNICTWO

PRZEMYSŁ BUDOWLANY

KLIENT INDYWIDUALNY

LOGISTYKA & TRANSPORT

MOTORYZACJA

## INNOWACJE



BLACK IS GREEN



HIGH SPEED NEW GENERATION MOTORS



WĄŻ SPUSTOWY



WÓZEK Z UCHWYTEM



DUŻE KOŁA Z GUMOWYMI OPONAMI

## DANE TECHNICZNE

Kod	GP 2/62 W&D		GS 2/62 W&D
	ASD015022	1 930,00	ASD015040
Cena netto PLN	1 930,00		2 099,00
Odkurzenie	na sucho/na mokro		na sucho/na mokro
Ilość silników	2		2
Moc	W	2200 - 2400 max	2200 - 2400 max
Napięcie	V	220 - 240	220 - 240
Podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2380	2380
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	400	400
Pojemność/materiał zbiornika	l	62/plastik	62/stal nierdzewna
Długość przewodu zasilającego	m	8.5	8.5
Głośność	dB(A)	72	72
[EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69]			
Średnica akcesoriów	mm	38	38
Wymiary (dł./szer./wys.)	mm	550x600x940	550x600x940
Waga	Kg	20.0	21.0

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

CODE: TBFX00542  
ELASTYCZNY WĄŻ 2,5M Z REGULATOREM PRZEPLYWU



CODE: LAFN43048  
RURY ALUMINIOWO-PLASTIKOWE



CODE: MPVR43047  
RURA FI 36



CODE: SPPV43050  
SSAWA NA SUCHO



CODE: SPPV43051  
SSAWA NA MOKRO



CODE: SPPV00156  
SSAWA PŁASKA



CODE: SPPV43052  
SSAWA OKRĄGLA ZE SZCZOTKĄ



CODE: MPVR43049  
ADAPTER



CODE: FTDP28733  
FILTR



## AKCESORIA DODATKOWE

CODE: KTRI02912  
WORKI PAPIEROWE 10 SZT.



X10

CODE: KTRI04796  
WORKI Z MIKROFIBRY 10 SZT.



X10

CODE: FTDP00223  
FILTR WĘGLOWY WSTĘPNY



CODE: SPPV01336  
SSAWA DO DYWAŃCÓW



CODE: MPVR10391  
UCHWYT NA AKCESORIA



CODE: MPVR28723  
MOCOWANIE FILTRA KARTRIDŻOWEGO



CODE: FTDP00528  
FILTR PAPIEROWY



CODE: FTDP00583  
FILTR



CODE: FTDP28844  
FILTR HEPA



CODE: FTDP28755  
FILTR SIATKOWY



CODE: SPPV28248  
LISTWA SSAĆ NA MOKRO



CODE: SPPV28247  
LISTWA SSAĆ NA SUCHO



CODE: SPPV30894  
LISTWA SSAĆ SUCHO/MOKRO





ODKURZACZE - SUCHO/MOKRO

# GP 3/62 W&D

# GS 3/62 W&D

MOC	PODCIŚNIENIE	PRZEPŁYW POWIETRZA	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
3600 w	2380 mmH <sub>2</sub> O	600 m <sup>3</sup> /h	62 l

## CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

- ▶ ALUMINIOWO-PLASTIKOWE RURY
- ▶ SANIFILTER
- ▶ NOWOCZESNE WZORNICTWO
- ▶ WZMOCNIONE ZACZEPY
- ▶ ELASTYCZNY WĄŻ
- ▶ NIEZALEŻNE SILNIKI
- ▶ PŁYWAŁ ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM ANTYSPIENIAJĄCYM
- ▶ WĄŻ SPUSTOWY
- ▶ WZMOCNIONA KONSTRUKCJA



## ZASTOSOWANIE

ROLNICTWO

PRZEMYSŁ BUDOWLANY

KLIENT INDYWIDUALNY

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

LOGISTYKA &amp; TRANSPORT

MOTORYZACJA

## INNOWACJE



BLACK IS GREEN



HIGH SPEED NEW GENERATION MOTORS



UCHWYT NA RURĘ



OPCJONALNY UCHWYT NA AKCESORIA



SYSTEM ANTYSPIENIAJĄCY

## DANE TECHNICZNE

Kod	GP 3/62 W&D		GS 3/62 W&D	
	ASD015025	2 215,00	ASD015043	2 385,00
Cena netto PLN				
Odkurzenie	na sucho/na mokro		na sucho/na mokro	
Ilość silników	3		3	
Moc	W	3300 - 3400 max	W	3300 - 3400 max
Napiecie	V	220 - 240	V	220 - 240
Podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2380	mmH <sub>2</sub> O	2380
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	600	m <sup>3</sup> /h	600
Pojemność/materiał zbiornika	l	62/plastik	l	62/stal nierdzewna
Długość przewodu zasilającego	m	8,5	m	8,5
Głośność [EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69]	dB(A)	74	dB(A)	74
Średnica akcesoriów	mm	38	mm	38
Wymiary (dł./szer./wys.)	mm	550x600x460	mm	550x600x460
Waga	Kg	22,0	Kg	24,0

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

CODE: TBFX00542  
ELASTYCZNY WĄŻ 2,5M Z REGULATOREM PRZEPŁYWU



CODE: LAFN43048  
RURY ALUMINIOWO-PLASTIKOWE



CODE: MPVR43047  
RURA FI 36



CODE: SPPV43050  
SSAWA NA SUCHO



CODE: SPPV43051  
SSAWA NA MOKRO



CODE: SPPV00156  
SSAWA PŁASKA



CODE: SPPV43052  
SSAWA OKRĄGLA ZE SZCZOTKĄ



CODE: MPVR43049  
ADAPTER



CODE: FTDP28733  
FILTR



## AKCESORIA DODATKOWE

CODE: KTRI02912  
WORKI PAPIEROWE 10 SZT.



X10

CODE: FTDP00608  
WORKI Z MIKROFIBRY 10 SZT.



CODE: FTDP00223  
FILTR WĘGLOWY WSTĘPNY



CODE: MPVR10391  
SSAWA DO DYWANÓW



CODE: MPVR10391  
UCHWYT NA AKCESORIA



CODE: MPVR28723  
MOCOWANIE FILTRA KARTRIDŻOWEGO



CODE: FTDP00528  
FILTR PAPIEROWY



CODE: FTDP00583  
FILTR



CODE: FTDP28844  
FILTR HEPA



CODE: FTDP28755  
FILTR SIĄTKOWY



CODE: SPPV28248  
LISTWA SSĄCA NA MOKRO



CODE: SPPV28247  
LISTWA SSĄCA NA SUCHO



CODE: SPPV30894  
LISTWA SSĄCA SUCHO/MOKRO





ODKURZACZE - SUCHO/MOKRO

# GC 2/90 W&D

MOC	PODCIŚNIENIE	PRZEPŁYW POWIETRZA	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
2400 w	2470 mmH <sub>2</sub> O	420 m <sup>3</sup> /h	90 l

## CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

- ▶ ALUMINIOWO-PLASTIKOWE RURY
- ▶ SANIFILTER
- ▶ NOWOCZESNE WZORNICTWO
- ▶ WZMOCNIONE ZACZEPY
- ▶ ELASTYCZNY WAŻ
- ▶ NIEZALEŻNE SILNIKI
- ▶ PŁYWAŁ ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM ANTYSPIENIAJĄCYM
- ▶ WAŻ SPUSTOWY
- ▶ WZMOCNIONA KONSTRUKCJA
- ▶ SILNIKI DWUSTOPNIOWE



## ZASTOSOWANIE

SŁUŻBA ZDROWIA

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

ROLNICTWO

PRZEMYSŁ BUDOWLANY

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

## INNOWACJE



ZBIORNIK ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE



WAŻ SPUSTOWY



DUŻE KOŁA Z GUMOWYMI OPONAMI

## DANE TECHNICZNE

		GC 2/90 W&D
Kod		ASD015051
Cena netto PLN		2 170,00
Odkurzenie		na sucho/na mokro
Ilość silników		2x 2-stopniowy
Moc	W	2000-2400 max
Napięcie	V	220-240
Podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2470
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	420
Pojemność/materiał zbiornika	l	90/plastik (polietylen)
Długość przewodu zasilającego	m	8,5
Głośność	dB(A)	74
[EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69]		
Srednica akcesoriów	mm	38
Wymiary (dł./szer./wys.)	mm	450x500x450
Waga	kg	26,0

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

CODE: TBFX00542  
ELASTYCZNY WAŻ 2,5M Z REGULATOREM PRZEPŁYWUCODE: LAFN43048  
RURY ALUMINIOWO-PLASTIKOWECODE: MPVR43047  
RURA FI 36CODE: SPPV43050  
SSAWA NA SUCHOCODE: SPPV43051  
SSAWA NA MOKROCODE: SPPV00156  
SSAWA PŁASKACODE: SPPV43052  
SSAWA OKRĄGŁA ZE SZCZOTKĄCODE: MPVR43049  
ADAPTERCODE: FTDP28733  
FILTR

## AKCESORIA DODATKOWE

CODE: KTRI02912  
WORKI PAPIEROWE 10 SZT.

X10

CODE: KTRI04796  
WORKI Z MIKROFIBRY 10 SZT.

X10

CODE: FTDP00223  
FILTR WĘGLOWY WSTĘPNYCODE: SPPV01336  
SSAWA DO DYWAŃCODE: MPVR28723  
MOCOWANIE FILTRA KARTRIDŻOWEGOCODE: FTDP00528  
FILTR PAPIEROWYCODE: FTDP00583  
FILTRCODE: FTDP28844  
FILTR HEPACODE: FTDP28755  
FILTR SIATKOWYCODE: SPPV28248  
LISTWA SSĄCA NA MOKROCODE: SPPV28247  
LISTWA SSĄCA NA SUCHOCODE: SPPV30894  
LISTWA SSĄCA SUCHO/MOKRO



ODKURZACZE - SUCHO/MOKRO

# GC 3/107 W&D

MOC	PODCIŚNIENIE	PRZEPŁYW POWIETRZA	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
3600 W	2470 mmH <sub>2</sub> O	630 m <sup>3</sup> /h	107 l

## CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

- ▶ ALUMINIOWO-PLASTIKOWE RURY
- ▶ SANIFILTER
- ▶ NOWOCZESNE WZORNICTWO
- ▶ WZMOCNIONE ZACZEPY
- ▶ ELASTYCZNY WAŻ
- ▶ NIEZALEŻNE SILNIKI
- ▶ PŁYWAŁ ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM ANTYSPIENIAJĄCYM
- ▶ TIPPING TROLLEY
- ▶ WZMOCNIONA KONSTRUKCJA
- ▶ SILNIKI DWUSTOPNIOWE



## ZASTOSOWANIE

SŁUŻBA ZDROWIA

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

ROLNICTWO

PRZEMYSŁ BUDOWLANY

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

## INNOWACJE



ZBIORNIK ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE



ZBIORNIK NA ZAWIASACH



WÓZEK Z UCHWYTEM

## DANE TECHNICZNE

		GC 3/107 W&D
Kod		ASDD15055
Cena netto PLN		2 730,00
Odkurzenie		na sucho/na mokro
Ilość silników		3x 2-stopniowy
Moc	W	3000-3600 max
Napięcie	V	220-240
Podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2470
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	630
Pojemność/materiał zbiornika	l	107/plastik (polietylen)
Długość przewodu zasilającego	m	8.5
Głośność [EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69]	dB(A)	76
Srednica akcesoriów	mm	38
Wymiary (dł./szer./wys.)	mm	500x420x1110
Waga	Kg	32,0

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

CODE: TBFX00542  
ELASTYCZNY WAŻ Z 2,5M Z REGULATOREM PRZEPŁYWUCODE: LAFN43048  
RURY ALUMINIOWO-PLASTIKOWECODE: MPVR43047  
RURA F1 36CODE: SPPV43050  
SSAWA NA SUCHOCODE: SPPV43051  
SSAWA NA MOKROCODE: SPPV00156  
SSAWA PŁASKACODE: SPPV43052  
SSAWA OKRĄGŁA ZE SZCZOTKĄCODE: MPVR43049  
ADAPTERCODE: FTDP28733  
FILTR

## AKCESORIA DODATKOWE

CODE: KTRI02912  
WÓRKI PAPIEROWE 10 SZT.

X10

CODE: KTRI04796  
WÓRKI Z MIKROFIBRY 10 SZT.

X10

CODE: FTDP00223  
FILTR WĘGLOWY WSTĘPNYCODE: SPPV01336  
SSAWA DO DYWANÓWCODE: MPVR28723  
MOCOWANIE FILTRA KARTRIDZOWEGOCODE: FTDP00528  
FILTR PAPIEROWYCODE: FTDP00583  
FILTRCODE: FTDP28844  
FILTR HEPACODE: FTDP28755  
FILTR SIĄTKOWYCODE: SPPV28248  
LISTWA SSACA NA MOKROCODE: SPPV28247  
LISTWA SSACA NA SUCHOCODE: SPPV30894  
LISTWA SSACA SUCHO/MOKRO